



Ελληνική Δημοκρατία
 Νομός Αττικής
 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 16/2/2016
 Αρ. Πρωτ. : 6183

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Πράξης : 5
 Αρ. Απόφασης : 43

Στη Βούλα την 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 6000/12-2-2016, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Δαβάκης, Αντιπρόεδρος*	1. Σπυράγγελος Πανάς, Τακτικό Μέλος
2. Χρήστος Βαδάσης, Τακτικό Μέλος	
3. Ιωάννης Αγαλιώτης, Τακτικό Μέλος	
4. Δημοσθένης Βαμβασάκης, Τακτικό Μέλος	
5. Φιλάρετος Χατζηστεφάνου, Αν/κο Μέλος	
6. Κων/νος Σφέτσας, Αν/κο Μέλος **	
7. Μαρία Σίνα Χόβρη, Τακτικό Μέλος	

*Τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο αναπληρώνει νόμιμα ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Δαβάκης

** Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας

*** Τον κ. Μιχαήλ Ανδριόπουλο αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Φιλάρετος Χατζηστεφάνου

Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: «Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 12/2016 μελέτης, β) διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης και γ) έγκριση των τευχών της διακήρυξης του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής το υπ' αριθμ. πρωτ. 5999/18-2-2016 έγγραφο της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών, το οποίο αναφέρει τα εξής :

«Παρακαλούμε ύστερα από την υπ.αρ. 36/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εισάγετε το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αρμοδιότητας βάσει του άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) προκειμένου :

- Να εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2016, θα βαρύνει τους Κ.Α.:

20- 6661.021	105.000,00€	A-382
20- 6662.019	50.000,00€	A-383
20- 6662.018	5.000,00€	A-384

- Να εγκρίνει την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2016 μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία υποβάλλεται συνημμένα.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.2286/95 με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, όπως έχει καθορισθεί με την υπ' αρ, Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789Β'/12-11-2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

- 1.- Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών.
- 2.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.- Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
- 4.- Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2016»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 12/2016 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων

Β) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ - έντυπο οικονομικής προσφοράς για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**»

Γ) Εγκρίνει τη διάθεση και δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2016, και βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. με συνολικό ποσό 160.000,00€:

0-6661.021	105.000,00€
20-6662.019	50.000,00€
20-6662.018	5.000,00€

σύμφωνα με τις υπ' αριθ. Α-382, Α-383 και Α-384/2016 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης αντίστοιχα.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.2286/95 με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, όπως έχει καθορισθεί με την υπ' αρ, Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789Β' /12-11-2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 1/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης επιτροπών» καθώς επίσης και τη με αριθ. 21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2016.

Σ' ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ ΧΟΒΡΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Κων. Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Τηλ: 213-2020150

Fax: 213-2020159

e-mail: info@vov.gov.gr

www.vov.gov.gr

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 160.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.)

Ταξινόμηση κατά CPV : 31600000-2

Τόπος διεξαγωγής
Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016



ΒΟΥΛΑ , 16/2/ 2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6183

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Λ. Κων. Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Τηλ: 213-2020150
Fax: 213-2020159
e-mail: info@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ–ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

1.1. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α') «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

1.2. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α') και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α') «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α').

1.3. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.4. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

1.5. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α') «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».

1.6. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α') «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α') «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».

1.7. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α') «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

1.8. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α') «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

1.9. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

1.10. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

1.11. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α') «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

1.12. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α') «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

1.13. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύουσας κώδικας) – Προπρωτεύουσα διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

1.14. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α') «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013»

1.15. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής.....4127/2013».

1.16. Το Ν. 4153/201313 (ΦΕΚ 107/Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13»

1.17. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»

1.18. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α')

1.19. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»

1.20. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α'/ 8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας , οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 157 - Εγγυήσεις)

1.21. Το Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α') «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

1.22. Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α') «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013

1.23. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.»

1.24. Του Π.Δ. 60/2007

1.25. Του Π.Δ. 118/2007

1.26. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής Οικονομίας στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.

2. Τις αποφάσεις :

2.1. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)»

2.2. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β') Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».

2.3. Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β') Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας « Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».

2.4. Την [παρ.3 του άρθρου 37 του Ν.4320/2015](#) καταργείται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (19.03.2015) το Ε.Π.Π. και συγκεκριμένα οι [παράγραφοι 1-11 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995](#), που αφορούν το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

2.5. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

2.6. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

2.7. Την υπ. Αριθ. 1/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

2.8. Την υπ. Αριθ. 43/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

- ι) εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση της πίστωσης 105.000,00€ για την εκτέλεση της κατωτέρω προμήθειας για το έτος 2016 βάση της υπ.αρ. Α-382 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α.:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.	ΠΟΣΟ
1.	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντ.κτιρίων, δημ. Φωτισμού και εγκατ.κοιν. χώρων	20-6661.021	105.000,00.€

- ιι) εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση της πίστωσης 50.000,00€ για την εκτέλεση της κατωτέρω προμήθειας για το έτος 2016 βάση της υπ.αρ. Α-383, Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α.:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.	ΠΟΣΟ
1.	Προμήθεια φανοστατών για φωτισμό κοινοχρήστων χώρων	20-6662.019	50.000,00€

- ιιι) εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση της πίστωσης 5.000,00€ για την εκτέλεση της κατωτέρω προμήθειας για το έτος 2016 βάση της υπ.αρ. Α-384, Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α.:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.	ΠΟΣΟ
1.	Προμήθεια ερμαρίων ξεύξης.	20-6662.018	5.000,00€

- ιιiv) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με την υπ'αριθ. 12/2016 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το ύψος της προμήθειας είναι 160.000,00€ και επιμερίζεται ως εξής:

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	CPVS	Κ.Α.	ΠΟΣΟ
2016	31681410-0	20.6661.021	105.000,00€
2016	34991000-0	20-6662.019	50.000,00
2016	31219000-4	20-6662.018	5.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ		160.000,00 €	

3. Τα έγγραφα

3.1. Την υπ' αριθ. [12/2016 Μελέτη](#) της [Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών](#) του Δήμου.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Σ Ο Υ Μ Ε

[Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό](#), για την «[Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού](#)», όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Τεχνική Μελέτη Α.Μ. [12/2016](#) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και τον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής προσφοράς, όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα Δ' της διακήρυξης με τίτλο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ».

ΑΡΘΡΟ 1^ο**Αντικείμενο Προμήθειας**

Το είδος που θα προμηθευτεί ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, είναι [ηλεκτρολογικό υλικό](#).

Αναλυτικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει , σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08, το εξής είδος :

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού						
α/α	Είδος	Κωδ. CPV	Ποσότητα μον.μετρ.		Τιμή μον. (€)	Σύνολο (€)
ΟΜΑΔΑ Α		Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντ. κτιρίων, δημ. φωτισμού				
ΚΑΛΩΔΙΑ						
1	Καλώδιο NYMHY HO5VV-F 3X1mm ²	31321210-7	700	μετ.	0.30	210.00
2	Καλώδιο NYMHY HO5VV-F 3X1,5mm ²	31321210-7	200	μετ.	0.43	86.00
3	Καλώδιο NYMHY HO5VV-F 3X2,5mm ²	31321210-7	100	μετ.	0.70	70.00
4	Καλώδιο NYU J1VV-U 3X2,5 mm ²	31321210-7	100	μετ.	0.66	66.00
5	Καλώδιο NYU J1VV-U 5X2,5 mm ²	31321210-7	200	μετ.	1.10	220.00
6	Καλώδιο NYU J1VV-U 5X6 mm ²	31321210-7	300	μετ.	2.40	720.00
9	Καλώδιο ελέγχου εύκαμπτο αριθμημένο 7X1,5 mm ²	31321700-9	100	μετ.	1.16	116.00
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ						
10	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος T8 18W/54 60cm	31532910-6	30	τεμ.	1.85	55.50
11	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος T8 36W/54 120cm	31532910-6	30	τεμ.	1.87	56.10
12	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος T8 58W/54 150cm	31532910-6	30	τεμ.	2.30	69.00

13	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος T8 30W/840 90cm	31532910-6	1	τεμ.	3.30	3.30
14	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος T8 38W/840 100cm	31532910-6	1	τεμ.	5.30	5.30
15	Λαμπτήρας αλογόνου 46W 230V E27 κλάσης A	31512000-8	10	τεμ.	1.30	13.00
16	Λαμπτήρας αλογόνου 42W 230V B22 κλάσης A	31512000-8	10	τεμ.	1.60	16.00
17	Λαμπτήρας αλογόνου 250W R7s	31512000-8	40	τεμ.	2.60	104.00
18	Λαμπτήρας αλογόνου GU10 230V/50W/40°	31512000-8	20	τεμ.	2.20	44.00
19	Λαμπτήρας ατμών νατρίου απιοειδής υψηλής πίεσης E40 250W	31514000-2	60	τεμ.	15.20	912.00
20	Λαμπτήρας ατμών νατρίου σωληνωτός υψηλής πίεσης E40 400W	31514000-2	20	τεμ.	15.00	300.00
21	Λαμπτήρας ατμών Νατρίου 70W E27 με ενσωματωμένο εκκινητή	31514000-2	2532	τεμ.	9.50	24,054.00
22	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) κεραμικού καυστήρα 70W, E27	31514000-2	20	τεμ.	22.70	454.00
23	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) κεραμικού καυστήρα 100W, E40	31514000-2	3	τεμ.	22.70	68.10
24	Λαμπτήρας μεταλ αλογονιδίων (HQI) 150W R7s	31514000-2	10	τεμ.	10.30	103.00
25	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) 250W σωληνωτός E40	31514000-2	5	τεμ.	19.60	98.00
26	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) 400W σωληνωτός E40	31514000-2	30	τεμ.	19.60	588.00
27	Λαμπτήρας οικονομίας 23W E27 2700K κλάσης A με κώδωνα	31532910-6	800	τεμ.	7.00	5,600.00
28	Λαμπτήρας PL-C 26W/84 με ενσωματωμένο εκκινητή	31532910-6	100	τεμ.	2.30	230.00
29	Λαμπτήρας καθρέπτου αλογόνου E14 46W	31512000-8	10	τεμ.	2.40	24.00
30	Λαμπτήρας καθρέπτου αλογόνου E27 42W	31512000-8	10	τεμ.	2.60	26.00
31	Λαμπτήρας LED G9 230V/3-4W	31531000-7	10	τεμ.	6.20	62.00
	ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
33	Πρίζα τηλεφώνου RJ11 επίτοιχη διπλή	32550000-3	1	τεμ.	4.50	4.50
34	Πρίζα σούκο επίτοιχη	31224100-3	2	τεμ.	1.80	3.60
35	Πρίζα σούκο χωνευτή	31224100-3	2	τεμ.	2.00	4.00
36	Πρίζα σούκο επίτοιχη στεγανή	31224100-3	2	τεμ.	6.10	12.20
37	Διακόπτης Κ/Ρ χωνευτός	31214100-0	2	τεμ.	2.50	5.00
38	Διακόπτης Κ/Ρ επίτοιχος	31214100-0	2	τεμ.	2.10	4.20
39	Διακόπτης Α/Ρ χωνευτός	31214100-0	2	τεμ.	2.10	4.20
40	Διακόπτης Α/Ρ επίτοιχος	31214100-0	2	τεμ.	2.00	4.00
41	Διακόπτης απλός επίτοιχος στεγανός IP55-IK07 λευκός	31214100-0	2	τεμ.	5.70	11.40
	ΡΑΓΟΪΛΙΚΑ					

42	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία	38750000-7	15	τεμ.	29.60	444.00
43	Ασφάλεια αυτόματη 16Α	31211300-1	20	τεμ.	2.65	53.00
44	Ασφάλεια αυτόματη 20Α	31211300-1	20	τεμ.	2.65	53.00
45	Ασφάλεια αυτόματη 25Α	31211300-1	20	τεμ.	2.65	53.00
46	Ασφάλεια αυτόματη 32Α	31211300-1	10	τεμ.	2.65	26.50
47	Ασφάλεια αυτόματη 3Χ25Α	31211300-1	1	τεμ.	10.30	10.30
48	Ασφάλεια αυτόματη 3Χ32Α	31211300-1	1	τεμ.	10.30	10.30
49	Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 40Α	31211300-1	100	τεμ.	0.50	50.00
50	Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 50Α	31211300-1	20	τεμ.	0.60	12.00
51	Ασφάλεια DO 63Α	31211300-1	10	τεμ.	0.50	5.00
52	Ασφάλεια DO 35Α	31211300-1	10	τεμ.	0.40	4.00
53	Ασφάλεια DO 25Α	31211300-1	10	τεμ.	0.20	2.00
54	Ασφάλεια γυάλινη 5Χ20mm 3,6Α πακέτο 10 τεμ.	31211300-1	150	τεμ.	1.40	210.00
55	Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α NH00 gL/gG	31211300-1	3	τεμ.	2.70	8.10
56	Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α NH00 gL/gG	31211300-1	3	τεμ.	1.80	5.40
57	Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α NH00 gL/gG	31211300-1	3	τεμ.	1.80	5.40
58	Ασφάλεια μαχαιρωτή 63Α NH00 gL/gG	31211300-1	3	τεμ.	1.80	5.40
59	Βάση ασφάλειας DO (σετ βάση-κάλυμα-πώμα-ασφάλεια 35Α), ενδεικτικού τύπου Innozed της Mersen	31211300-1	10	τεμ.	3.70	37.00
60	Βάση ασφάλειας D 63Α (σετ βάση-κάλυμα-πώμα-ασφάλεια)	31211300-1	10	τεμ.	2.80	28.00
61	Κλεμματοσφάλεια για ασφάλειες 5Χ20mm με αντίστοιχη ασφάλεια 3,6Α/250V	31211300-1	1500	τεμ.	0.60	900.00
62	Ραγοδιακόπτης 3Χ40Α	31230000-7	1	τεμ.	9.70	9.70
63	Διακόπτης διαρροής έντασης 2Χ40Α	31230000-7	10	τεμ.	26.80	268.00
64	Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ40Α	31230000-7	20	τεμ.	36.60	732.00
65	Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ63Α	31230000-7	1	τεμ.	60.20	60.20
66	Ηλεκτρονόμος 4Χ40Α	31230000-7	10	τεμ.	36.70	367.00
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ					
67	Πίνακας επίτοιχος 1 σειράς, 12 θέσεων, με πορτάκι	31214510-7	2	τεμ.	12.20	24.40
68	Ρευματοδότης σούκο ράγας, 16Α/250V	31224100-3	2	τεμ.	4.50	9.00
69	Φωτοκύτταρο	31500000-1	10	τεμ.	20.60	206.00
70	Φις θηλυκά κι αρσενικά άθραυστα από καουτσούκ 16Α	31681410-0	10	τεμ.	2.00	20.00
71	Ντουί πορσελάνης E27, όπως δείγμα της τεχνικής υπηρεσίας	31681410-0	30	τεμ.	1.80	54.00
72	Ντουί πορσελάνης E40 με λαμάκι, όπως δείγμα της υπηρεσίας	31681410-0	5	τεμ.	2.80	14.00
73	Ντουί πορσελάνης E27 με λαμάκι, όπως δείγμα της υπηρεσίας	31681410-0	100	τεμ.	0.40	40.00
74	Κλέμενες 2,5mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 24Α	31681410-0	5	τεμ.	0.80	4.00
75	Κλέμενες 6mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 40Α	31681410-0	5	τεμ.	0.90	4.50

76	Κλέμενς 16mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 76Α	31681410-0	5	τεμ.	2.00	10.00
77	Κλέμενς 25mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 100Α	31681410-0	5	τεμ.	3.80	19.00
78	Τσέρκι ανοξειδωτο 19 χιλ.	44523200-4	30	μετ.	2.60	78.00
79	Κλίπς ανοξειδωτο για τσέρκι 19 χιλ.	44523200-4	50	τεμ.	0.60	30.00
80	Τσέρκι μεταλλικό διάτρητο 0,70Χ1,2mm σε ρολό 10 μέτρων	44523200-4	1	τεμ.	1.60	1.60
81	Ούπατ Φ6 (συσκευασία 100τεμ.)	44523200-4	1	τεμ.	0.80	0.80
82	Ούπατ Φ8 (συσκευασία 100τεμ.)	44523200-4	1	τεμ.	1.40	1.40
83	Ούπατ Φ10 (συσκευασία 50τεμ.)	44523200-4	2	τεμ.	1.30	2.60
84	Ούπατ Φ12 (συσκευασία 50τεμ.)	44523200-4	1	τεμ.	4.80	4.80
85	Νοβοπανόβιδες 6/70	44531510-9	200	τεμ.	0.06	12.00
86	Βίδες αυτοδιάτρητες 3,8/20	44531510-9	100	τεμ.	0.02	2.00
87	Βίδες αυτοδιάτρητες 3,8/30	44531510-9	100	τεμ.	0.03	2.50
88	Στριφώνι 8/80	44531510-9	100	τεμ.	0.06	6.00
89	Στριφώνι 10/80	44531510-9	100	τεμ.	0.10	10.00
90	Ροδέλες διάφορα μεγέθη	44532200-0	1	κιλό	4.20	4.20
91	Πυκνωτής 10μf 250V συνεχούς λειτουργίας για φωτιστικά δρόμων	31681410-0	1550	τεμ.	2.60	4,030.00
92	Ταινία μονωτική ελαστική (λαστιχοταινία)	31600000-2	5	τεμ.	9.60	48.00
93	Ταινία τυπου "NITTO" λευκή -μαύρη	31600000-2	400	τεμ.	0.70	280.00
94	Δεματικά καλωδίων 150Χ3,6εκ περίπου, πακέτο 100 τεμ.	31600000-2	10	τεμ.	1.60	16.00
95	Δεματικά καλωδίων 800Χ9 εκ περίπου, πακέτο 100 τεμ.	31600000-2	20	τεμ.	42.20	844.00
96	Δεματικά καλωδίων 350Χ4,8εκ περίπου, πακέτο 100 τεμ.	31600000-2	10	τεμ.	5.30	53.00
97	Ράβδος γείωσης με κολλάρο Φ16χιλ.	31681410-0	3	τεμ.	12.20	36.60
98	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ20	31681410-0	100	μετ.	0.75	75.00
99	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ23	31681410-0	100	μετ.	1.10	110.00
100	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ32	31681410-0	50	μετ.	1.52	76.00
101	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ40	31681410-0	100	μετ.	2.10	210.00
102	Μούφα υπόγειας σύνδεσης καλωδίων (χυτορυτινης)	31681410-0	20	τεμ.	39.00	780.00
103	Εκκινητής φθορισμού 4-22W (Ενδ.τύπου S2 Philips)	31681410-0	20	τεμ.	0.30	6.00
104	Εκκινητής φθορισμού 4-65W (Ενδ.τύπου S10 Philips)	31681410-0	30	τεμ.	0.30	9.00
105	Εκκινητής λαμπτήρων αλογονιδίων μετάλλων 400W-1000W	31681410-0	3	τεμ.	6.40	19.20
106	Εκκινητής λαμπτήρων νατρίου 70-400W ενδεικτικού τύπου Schwabe CD400 4K	31681410-0	50	τεμ.	3.20	160.00
107	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρα φθορίου 18W	31532610-3	5	τεμ.	3.00	15.00
108	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρα φθορίου 36W	31532610-3	5	τεμ.	3.00	15.00

109	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρα φθορίου 58W	31532610-3	5	τεμ.	4.90	24.50
110	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 70W με ενσωματωμένο εκκινητή	31532600-0	2500	τεμ.	7.30	18,250.00
111	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 250W	31532600-0	40	τεμ.	14.60	584.00
112	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 400W	31532600-0	20	τεμ.	21.40	428.00
113	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 1000W	31532600-0	2	τεμ.	53.90	107.80
114	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 70W	31532600-0	15	τεμ.	10.20	153.00
115	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 100W	31532600-0	5	τεμ.	10.80	54.00
116	Προβολέας HQI 400W	31518600-6	2	τεμ.	38.50	77.00
117	Προβολέας HQI 70W	31518600-6	3	τεμ.	26.20	78.60
118	Προβολέας LED 10W, IP65	31518600-6	5	τεμ.	13.80	69.00
119	Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ40	31681410-0	30	τεμ.	3.70	111.00
120	Μπάλλα φωτιστικού σώματος Φ40	31681410-0	50	τεμ.	18.40	920.00
121	Βραχίονας φωτιστικού σώματος οδικού φωτισμού	31532800-2	130	τεμ.	6.00	780.00
122	Κουτί διακλάδωσης 10X10 επίτοιχο, IP65	31681410-0	10	τεμ.	2.60	26.00
123	Πολύπριζο 6 θέσεων με καλώδιο περίπου 3μ.	31681410-0	10	τεμ.	6.60	66.00
124	Θερμοστάτης θερμοσίφωνα 2 επαφών, κοντό πούρο	31681410-0	3	τεμ.	4.50	13.50
125	Θερμοστάτης θερμοσίφωνα 4 επαφών, μακρύ πούρο	31681410-0	3	τεμ.	4.60	13.80
126	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού 70W HQI	34993000-4	140	τεμ.	132.00	18,480.00
	Σύνολο					85,365.50
	Ποσό στρογγ.					0.35
	Μερικό σύνολο					85,365.85
	ΦΠΑ 23%					19,634.15
	Γενικό σύνολο Α					105,000.00
	ΟΜΑΔΑ Β	Προμήθεια φανοστατών για φωτισμό κοινοχρήστων χώρων				
α/α	Είδος	Κωδ.CPV	Ποσότητα		Τιμή μον. (€)	Σύνολο (€)
127	Φανοστάτης τύπου 1	31527200-8	44	τεμ.	444.00	19,536.00
128	Φανοστάτης τύπου 2	31527200-8	32	τεμ.	191.05	6,113.60
129	Φανοστάτης τύπου 3	31527200-8	12	τεμ.	1,250.00	15,000.00

	Σύνολο					40,649.60
	Ποσό στρογγ.					0.81
	Μερικό σύνολο					40,650.41
	ΦΠΑ 23%					9,349.59
	Γενικό σύνολο Β					50,000.00

ΟΜΑΔΑ Γ		Προμήθεια ερμαρίων ξεύξης				
α/α	Είδος	Κωδ. CPV	Ποσότητα		Τιμή μον. (€)	Σύνολο (€)
130	Ερμάριο ζεύξης διπλό 125X100X30	31219000-4	3	τεμ.	515.00	1,545.00
131	Ερμάριο ζεύξης μονό 80X100X30	31219000-4	8	τεμ.	315.00	2,520.00
	Σύνολο					4,065.00
	Ποσό στρογγ.					0.04
	Μερικό σύνολο					4,065.04
	ΦΠΑ 23%					934.96
	Γενικό σύνολο Γ					5,000.00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ					160,000.00

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί ξανά στο Δημοκρατικό Κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18) και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα προκύπτει από νέα περιληπτική επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου.

Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με την κατάθεση, α) Οικονομικής Προσφοράς και β) όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται εκτός της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

2.1 Τόπος – Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	24-2-2016	26-2-2016	Τετάρτη 23-3-2016 Ωρα: 10:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών στο Σύστημα.

** Σε περίπτωση επανάληψης του Διαγωνισμού, θα ισχύουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης.*

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του **Ν.4155/13** και το άρθρο 6 της **ΥΑ Π1-2390/2013** «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »

2.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

2.2.1 Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασιμίων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

2.2.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων :

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	CPVS	Κ.Α.	ΠΟΣΟ
2016	31681410-0	20.6661.021.	105.000,00€
2016	34991000-0	20-6662.019	50.000,00
2016	31219000-4	20-6662.018.	5.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ		160.000,00 €	

Η διάθεση και δέσμευση πίστωσης του ποσού **105.000,00€** έχει γίνει σε βάρος του Κ.Α. **20.6661.021** για το έτος **2016**, του ποσού **50.000,00€** έχει γίνει σε βάρος του Κ.Α. **20.6662.019** για το έτος **2016**, του ποσού **5.000,00€** έχει γίνει σε βάρος του Κ.Α. **20.6662.018** για το έτος **2016**

ΑΡΘΡΟ 4°

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
2. Η Οικονομική Προσφορά.
3. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4. Η Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές-Προϋπολογισμός της 12/2016 μελέτης της Τ.Υ.

Ορισμοί

4.1 Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια :

Δημοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ο οποίος διακηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές και ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας.

Εργοδότης / Κύριος της προμήθειας / Υπηρεσία : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Φορέας της προμήθειας : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προϊσταμένη Αρχή : Η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαινεται δικαιολογημένα έναντι τυχόν προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού και αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Διακήρυξη : Το παρόν έγγραφο με τα τεύχη του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους/ συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή.

Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού: Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ([Ενδέχεται να αναφέρεται και ως Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή Ε.Δ.Δ.](#)).

Επιτροπή παραλαβής: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ και το οποίο έχει την ευθύνη για την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από τον ανάδοχο.

Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 §11α ΠΔ60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν υποβληθεί από έναν Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού.

Ανάδοχος : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία.

Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο.

Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας, η οποία καταρτίζεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης.

Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της διακηρυσσόμενης προμήθειας.

Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης : Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του αναδόχου τιμή (συμπ/νου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια και η οποία αναφέρεται στην σύμβαση.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη τις σχετικές μελέτες και την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες, υπογράφονται ψηφιακά από τους συμμετέχοντες και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 5°

α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α) Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 43/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, και παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα Α' της διακήρυξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

ΑΡΘΡΟ 6°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

(Α) Έλληνες Προμηθευτές

(Β) Αλλοδαποί Προμηθευτές

(Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

(Δ) Συνεταιρισμοί

(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων :

7.1. Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ

L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α' 305).

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

7.2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

7.3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

7.4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας, που εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.

7.5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

7.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.

7.7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.

7.8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

8.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και η Τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014)

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. **157** του **Ν.4281/14** και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης.

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους, οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι **ενήμεροι** προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις εισφορές σε **ασφαλιστικά ταμεία** κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

- Φυσικά πρόσωπα.
- Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών Ο.Ε. & Ε.Ε., Ε.Π.Ε. & Α.Ε. όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης) και το οποίο οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή **.pdf** τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

7. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό **πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε ανάλογη κατάσταση** που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και επίσης

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους.

8. Ταυτότητα για τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό με το κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν, όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από **ένορκη δήλωση του προμηθευτή** που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με **υπεύθυνη δήλωση**.

Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf.

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις)

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Τεχνική Προσφορά

Υποβάλλεται η Τεχνική Προσφορά και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της 12/2016 μελέτης.

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή **pdf**, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και οι πιστοποιήσεις του προσφερόμενου υλικού και του κατασκευαστή (CE, ISO), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται

ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου, και ότι οι πιστοποιήσεις ευρίσκονται εν ισχύ.

Η Τεχνική Προσφορά, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών. Έτσι μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τεχνικές περιγραφές, φύλλα συμμόρφωσης, prospectus και τεχνικά φυλλάδια των εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις και γενικά όλα τα στοιχεία, δικαιολογητικά και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση του προσφερόμενου υλικού. Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (πχ ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.

Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που απαιτείται στο εδώ άρθρο.

Θα περιέχονται υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω στοιχεία :

1) Ευρετήριο

Ο διαγωνιζόμενος θα περιλάβει στην αρχή του (υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς, πίνακα ελέγχου περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του (υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς

2) Το **προφίλ** της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή, τους τομείς δραστηριότητας και τα **προσφερόμενα** προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

3) **Πίνακα υλικών** συμπληρωμένο, ο οποίος βρίσκεται στο παράρτημα Β' της παρούσης διακήρυξης "Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών" και στον οποίο αναφέρονται το προσφερόμενο είδος, το εργοστάσιο/εταιρεία κατασκευής του υλικού, το μοντέλο, η παραπομπή στα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς, η δήλωση συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές ΕΛΟΤ, το πιστοποιητικό CE, η δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία LVD 2006/95, Η δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία RoHS 2011/65, το ISO σειράς 9000 για την εταιρεία κατασκευής, για υλικά κατασκευής εκτός Ε.Ε. πιστοποιητικό από πιστοποιημένο φορέα (πχ ΕΒΕΤΑΜ) ότι το προσφερόμενο υλικό έχει πιστοποιηθεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στον πίνακα θα συμπληρώνεται ο αριθμός του κατατεθειμένου δικαιολογητικού, ή ότι άλλο αναφέρεται στην περιγραφή του Φύλλου Δικαιολογητικών. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα γίνονται αποδεκτά μόνο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

4) **Πίνακα αξιολόγησης υλικών** συμπληρωμένο εν μέρει από τον διαγωνιζόμενο, ο οποίος βρίσκεται στο παράρτημα Γ' της παρούσης διακήρυξης "Φύλλο Αξιολόγησης" και στον οποίο αναφέρονται το εργοστάσιο/εταιρεία κατασκευής του υλικού, το μοντέλο, η παραπομπή στα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς και οι βαθμολογίες διαφόρων χαρακτηριστικών, οι οποίες θα συμπληρωθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο παράρτημα.

5) Prospectus, Τεχνικά Φυλλάδια

Μαζί με τα Φύλλα Τεχνικών Προδιαγραφών και Βαθμολογίας, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs, δικαιολογητικά και ότι άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. Τα τεχνικά φυλλάδια με ποινή αποκλεισμού, θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα της Τεχνικής Προσφοράς που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

8.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συστήματος και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της υπηρεσίας.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Οικονομική Προσφορά του Συστήματος που έχει υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά υποχρεωτικά οφείλουν οι υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισμού να την προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή

Μαζί με την Οικονομική Προσφορά του συστήματος, υποβάλλεται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της υπηρεσίας, για τα Προσφερόμενα Είδη, με βάση το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα υπάρχει συνημμένα στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για όλα τα είδη/ομάδες (Α+Β+Γ) ή για όλη την ζητούμενη ποσότητα μίας συγκεκριμένης ομάδας (Α ή Β ή Γ)

Η εγγυητική επιστολή θα είναι υπολογισμένη σύμφωνα με την κατατεθειμένη προσφορά και για τις ομάδες που συμμετέχει ο προσφέρων.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν με ποινή αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα εξής:

1. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986** στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 12/2016 μελέτης της Τ.Υ.

- έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνουν να παραδώσουν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια υλικά
 - δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
 - δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
 - δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 - δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία (άρθρο 9 του ΕΚΠΟΤΑ).
2. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986** στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 15.
 - ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 20.
3. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986** στην οποία θα δηλώνεται η χώρα και το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου είδους.

Επεξηγήσεις για τις Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986:

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :

- οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
- ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση

- Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

Όλα τα ανωτέρω του άρθρου 9 (ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

10.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό υπέρ του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

10.2 Περιεχόμενο Εγγύησης

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

- Την ημερομηνία έκδοσης.
- Τον εκδότη.
- Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται.
- Τον αριθμό της εγγύησης.
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής).
- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία εκ μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

10.3 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι:

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ : 2.601,60 €

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α: 1.707,31€

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β: 812,99€

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ: 81,30€

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

10.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το **5%** της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι κατά τρεις (3) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης διατήρησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος εγγυάται ότι :

«Με την υπογραφή της Σύμβασης, τα είδη που θα προμηθεύσει ή/και θα τοποθετήσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές

προδιαγράφονται στην διακήρυξη. Επιπλέον εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος και αμεταχειρίστος».

Τέλος εγγυάται ακόμα ότι :

«Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των υλικών, βρεθεί ότι κάποιο ή κάποια εξ αυτών δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών, σχεδιαγραμμάτων και υπολογισμών ή εμφανίζουν ελαττώματα ή/και κακοτεχνίες και δεν είναι δυνατόν, κατά την απόλυτη κρίση της Ε.Π., με αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών/εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων των ειδών, να γίνει απόλυτα κατάλληλο/α και έτοιμο/α για την χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη ή υλικά μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Ε.Π. που αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του ΔΗΜΟΥ. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή κάθε είδους δαπάνης για την αντικατάσταση του υλικού και για την προμήθεια νέου από τον Δήμο. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες».

10.5.Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών , κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική (σε περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος δεν υπάρχει θέμα αντικατάστασης).

10.6 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΓΛΩΣΣΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη Ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, είτε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

- Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

- Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και υποβολή αυτών επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται **τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες** μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την

ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, η αποσφράγιση αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα **έξι (6)** μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο τέσσερις (4) μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα :

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις προσφορές, ζητά γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν :

- α. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων
- β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων
- γ. την πρωτοτυπία των προμηθειών που προτείνει ο προσφέρων
- δ. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω

χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι' αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.

Επιπλέον στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη:

- α. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
- β. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται
- γ. Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις και
- δ. Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς δεν εμποδίζει την εξέλιξη του διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού εφόσον κρίνεται ότι αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικής προσφοράς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και συμφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 455/2006).

Απόρριψη προσφορών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που :

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.
2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας.
4. Δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων (άρθρα 12,13) της παρούσας διακήρυξης.
5. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής και δε συνοδεύεται από τη/τις νόμιμη/ες εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής στο διαγωνισμό.
6. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
7. Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού εντός του οριζόμενου χρόνου.
8. Δίνει τιμή υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο.
9. Δίνει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα ανά είδος.
10. Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του εξοπλισμού μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα.
11. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του παρόντος διαγωνισμού ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.
12. Δεν φέρει την υπογραφή ή την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.
13. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος σύμφωνα με τυχόν ισχύουσες διατάξεις.
14. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
15. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους,
16. Συμμετοχή σε περισσότερες προσφορές: Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές για το ίδιο είδος. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές για το ίδιο είδος, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και

τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν για το ίδιο είδος προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όταν για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η συμφερότερη προσφορά λαμβάνονται υπ' όψη τα παρακάτω στοιχεία:

- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
- Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιαστικούς όρους, **ο οποίος προσέφερε τη συμφερότερη προσφορά**, με βάση την ανοιγμένη τιμή της προσφοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα της διακήρυξης με τίτλο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ». Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που έχουν λάβει το ίδιο βαθμό Βι, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Δ' και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Η κατακύρωση της προμήθειας της κάθε ομάδας (Α,Β,Γ) γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού με γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, μία εκ των κάτωθι περιπτώσεων :

1. Την κατακύρωση της προμήθειας της κάθε ομάδας.
2. Την κατακύρωση της προμήθειας σε περίπτωση περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές με τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
3. Να αποφασίσει, και αζημίως για αυτήν, τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού που προκύπτουν από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις:
 - (i) παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
 - (ii) που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
 - (iii) που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
 - (iv) που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση Προμήθεια
3. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Επίσης, η Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισμού γνωμοδοτεί για :

α. τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας όταν συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α'/30-10-10) "Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ." όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (.Ε.Κ. 66/Α'/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης << περί ηλεκτρονικού παραβόλου" ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β'/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

19.1 Προσωρινή παραλαβή

A1) Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται από τον ΔΗΜΟ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα από ό'τι απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.

Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ και πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των δεκαπέντε (15) επόμενων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους από τον Δήμο. Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο των προσφερόμενων ειδών, κατά την κρίση της Ε.Π., σύμφωνα με τις προβλέψεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης, σε αντιπαραβολή και συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής – τιμολόγια, συντάσσεται δε Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής από την Ε.Π.

Εφ' όσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση του επόμενου εδαφίου Α2 του παρόντος άρθρου, η προσωρινή παραλαβή θα γίνει όταν η Ε.Π. είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής.

A2) Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη παραλαβής των ειδών και την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ για την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

A3) Μετά την προσκόμιση των ειδών σε χώρο υποδείξεως του ΔΗΜΟΥ, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης (δελτίο αποστολής) θεωρημένο από τον υπεύθυνο της Ε.Π. στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος και η ποσότητα, και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

A4) Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη για καταστροφή ή φθορά προσφερόμενου είδους μέχρι την προσκόμιση του στην θέση εγκατάστασης/αποθήκευσης και την υποβολή στην Υπηρεσία του άνω αποδεικτικού προσκόμισης θεωρημένου από τον υπεύθυνο της Ε.Π. κατά τα άνω.

19.2 Περίοδος ποιοτικού ελέγχου

Μετά την προσωρινή παραλαβή των υλικών/ειδών και για διάστημα δέκα (10) το πολύ εργασίμων ημερών, λαμβάνει χώρα η περίοδος ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισμού. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

- μακροσκοπική εξέταση,
- μηχανική εξέταση,
- πρακτική δοκιμασία.

Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του φροντίδα και δαπάνη σε δοκιμαστική λειτουργία και χρήση των ειδών σε πραγματικές συνθήκες παρουσία της Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ.

Μέσα στο διάστημα αυτό η Ε.Π. θα υποβάλλει τα είδη σε λεπτομερή εξέταση και σε πρακτικές δοκιμές / εργασίες σε πραγματικές συνθήκες κατά την κρίση της, ώστε να βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Στο ίδιο διάστημα ο ανάδοχος θα πρέπει εάν του ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ (τρία άτομα τουλάχιστον), με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, στον τόπο εργασίας ή/και στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, στην ορθή λειτουργία και συντήρηση των υλικών/ειδών. Οι δοκιμές, λειτουργία, έλεγχοι και εκπαίδευση θα γίνουν με μέσα, όργανα και έξοδα του Αναδόχου και θα αφορούν την καλή κατασκευή, λειτουργία και απόδοση των ειδών της πράξης, η δε δαπάνη τους περιλαμβάνεται, ανηγμένα, στο συμβατικό τίμημα.

19.3 Οριστική παραλαβή

Μετά την λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήματα, γίνεται η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΔΗΜΟΥ.

Εάν η παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική ενόχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΥ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την αποθήκη του ΔΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόμισης τούτου.

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

19.4 Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή ή διαφωνίας μέλους της επιτροπής ή σε περίπτωση που κάποιος/κάποια είδη δεν πληροί/πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ και στο άρθρο 10.4 της παρούσας διακήρυξης.

19.5 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης κάποιου ή κάποιων ειδών, αυτά δεν παραλαμβάνονται και είναι δυνατόν να εγκριθεί η αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάσταση των ειδών με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την προμήθεια και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά, στην περίπτωση αυτή ισχύουν, τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να αντικαταστήσει άμεσα τα είδη τα οποία φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην συσκευασία κλπ, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α».

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:

- α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα.
- β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 21°

Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, για το κάθε είδος, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης, μετά την έγκριση της Απόφασης κατακύρωσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται στον επιλεγθέντα ανάδοχο αφού τηρηθούν τα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 περί προσβολής αποφάσεων συλλογικών οργάνων όπως ισχύει.

Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

- α) Το ή τα προς προμήθεια είδη.
- β) Την ποσότητα.
- γ) Την τιμή.
- δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
- ε) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
- στ) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφούμενου αναλόγως.

Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης:

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει το αργότερο εντός **δέκα (10)** ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Στη περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον, η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία ανακοίνωσης κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση

ΣΥΜΒΑΣΗ

Η σύμβαση της προμήθειας θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες.

Τυχόν παράταση της γίνεται δεκτή μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά όμως την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :

- α) Έχουν παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα είδη της σύμβασης.
- β) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- γ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α».

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:

- α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα.
- β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Ανωτέρα βία

35.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή
3. Πλημμύρα
4. Σεισμός
5. Πόλεμος
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.

35.2Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπύπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας **είκοσι (20)** ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση της παραγγελίας μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί τμηματικά μέσα στον συμβατικό χρόνο, στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή της κάθε παραγγελίας, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπομπής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α της Υ.Α 11389/93, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπομπής της ως άνω προθεσμίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπομπής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α της Υ.Α 11389/93, **χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.**

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Λήψη πληροφοριών-Λήψη Τευχών διαγωνισμού

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/σης Οικονομικών, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Δ/ση: Λεωφ.

Κωνσταντίνου Καραμανλή , αρ. 18, Τ. Κ. 16673, αρμόδιος υπάλληλος : Ασημακόπουλος Άγγελος ,
τηλ. 213 2019955 , 213 2020131, Fax. 213 2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην
διεύθυνση: <http://www.vvv.gov.gr/> και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό
συστήματος

ΑΡΘΡΟ 25°

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07 , σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.

Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, με πρακτικό τοιχοκόλλησης και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύει θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης <http://www.vvv.gov.gr>, όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ' αυτά.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»**

Τα υλικά, θα πρέπει να είναι κατ' αρχήν σύμφωνα με την ονομαστική τους περιγραφή. Για όλα τα υλικά θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι:

- 1) Να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και να διαθέτουν εάν απαιτείται CE.
- 2) Να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες LVD 2006/95 και ROHS 2011/65 όταν απαιτείται για το προϊόν.
- 3) Να διαθέτουν τεχνική έκθεση εργαστηριακών δοκιμών από πιστοποιημένο φορέα όταν απαιτείται για το προϊόν.
- 4) Για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από πιστοποιημένο φορέα (π.χ. από το EBETAM), ότι τα προϊόντα αυτά έχουν πιστοποιηθεί με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στην χώρα προέλευσης ή κατασκευής τους .

5) Να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά την τρέχουσα σειρά προτύπων ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις (EN ISO/IEC 17025:2005-08).

Τα ανωτέρω αποτελούν ουσιώδη χαρακτηριστικά των υλικών και αιτία αποκλεισμού διαγωνιζόμενων, με εξαίρεση τα υλικά με α/α 33, 78-90 και 92-96, 120-121.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει οποιοδήποτε υλικό σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή, για να εξετάσει αν τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή ταυτίζονται με αυτά του εργαστηρίου δοκιμής.

Κάποια υλικά θα πρέπει λόγω ομοιογένειας και ομοιομορφίας με άλλα ήδη εγκατεστημένα υλικά, να είναι συγκεκριμένων εταιρειών ή ίδια με δείγματα που θα προσδιορίσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Όπου αναφέρονται φωτιστικά σώματα, αυτά θα πρέπει να είναι πλήρη με τον λαμπτήρα τους, έτοιμα προς σύνδεση.

Στις τιμές προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνεται το κόστος ανακύκλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, για τα κάτωθι υλικά θα πρέπει να ισχύουν επιπρόσθετα οι εξής προδιαγραφές:

- ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντ.κτιρίων, δημ.φωτισμού και εγκατ.κοινοχρήστων χώρων
- ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Όλοι οι λαμπτήρες με εξαίρεση αυτούς με α/α 15-18,29-31 θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α.

α/α 19: Λαμπτήρας ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσεως 250W E40, 230V/50Hz , απιοειδούς μορφής γαλακτόχρους, συχνότητας 50 HZ, θα αποδίδει φωτεινή ροή 30000 Lm κατ' ελάχιστο και θα έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 16000 ώρες.

α/α 20: Λαμπτήρας ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσεως 400W E40, 230V/50Hz, διάφανης σωληνωτής μορφής, θα αποδίδει φωτεινή ροή 55.000 Lm κατ' ελάχιστο, και θα έχει ελάχιστο χρόνο ζωής 16000 ώρες λειτουργίας.

α/α 22: Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός, 70W/E27/230V/50Hz, θερμ. χρώματος περίπου 2.800K-3.000K, απόδοσης τουλάχιστον 6.800 lm και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 18.000 ώρες.

α/α 23: Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 100W/E40/230V/50Hz, θερμ. χρώματος περίπου 2.800K-3.000K, απόδοσης τουλάχιστον 9.400 lm και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 18.000 ώρες.

α/α 25: Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 250W/E40/230V/50Hz, θερμ. χρώματος περίπου 4.000K-5.500K, απόδοσης τουλάχιστον 19.000 lm και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες.

α/α 26: Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 400W/E40/230V/50Hz, θερμ. χρώματος περίπου 4.000K-5.500K, απόδοσης τουλάχιστον 32.000 lm και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 16.000 ώρες.

α/α 27: Λαμπτήρας οικονομίας 23W, θερμού χρώματος, απόδοσης τουλάχιστον 1400lm, διάρκειας 8.000 ωρών λειτουργίας, ενεργειακής κλάσης A.

α/α 28: Λαμπτήρας PL φθορισμού, εξοικονόμησης ενέργειας με 2 ακίδες, χρώματος περίπου 3.000K με απόδοση τουλάχιστον 1.700 lm και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια του εργοστασίου κατασκευής όπου θα φαίνονται τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές, χρόνος ζωής όπως ορίζεται και φωτεινή ροή που ζητείται σε περίπτωση δε που αυτά δίνονται υπό μορφή φάσματος θα ληφθούν υπόψη οι μέσες τιμές, θα είναι δε σφραγισμένα από τον αντιπρόσωπο του εργοστασίου. Εναλλακτικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της διακήρυξης, στην παράγραφο “Τεχνική προσφορά”.

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τους λαμπτήρες σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή για να εξετάσει αν τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ταυτίζονται με αυτά του εργοστασίου.

ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το διακοπτικό υλικό θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας χωρίς ξεχωριστά κομμάτια (εργολαβικού τύπου).

ΡΑΓΟΪΛΙΚΑ

α/α 42: Θα πρέπει να είναι ψηφιακός, ημερήσιος, 2 ή 3 εξόδων, με θέσεις on, timer, off. Θα πρέπει να διαθέτει εφεδρεία (διατήρηση της ώρας κατά την διάρκεια διακοπής ρεύματος) τουλάχιστον 48 ωρών.

α/α 43-48: Θα πρέπει να είναι 230/400V, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ρεύματος βραχυκυκλώματος 3kA τουλάχιστον.

α/α 63-65: Θα πρέπει να είναι 230/400V, 30mA.

α/α 66: Θα πρέπει να είναι με 4 ανοικτές επαφές, πηνίου 230V.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ

α/α 69: Το φωτοκύτταρο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, μέγιστου φορτίου τουλάχιστον 10A, βαθμού στεγανότητας τουλάχιστον IP44, με ρυθμιζόμενη ευαισθησία και χρόνο.

α/α 74-77: Θα είναι λευκές, με βίδες που δεν πέφτουν. Δίπλα στην ονομαστική τους περιγραφή, αναφέρεται η μέγιστη αντοχή τους σε αμπέρ.

α/α 85-90: Όλες οι βίδες και οι ροδέλες, θα πρέπει να είναι γαλβανιζέ. Ο πρώτος αριθμός της περιγραφής τους αποτελεί το πάχος τους και ο δεύτερος το μήκος τους. Π.χ. το “Στριφώνι 8/80”, έχει πάχος 8χιλ. και μήκος 80χιλ.

α/α 98-101: Οι σωλήνες αυτές θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλες για εναέρια, επίγεια ή υπόγεια εγκατάσταση, υψηλής αντοχής σε πίεση και κρούση (τουλάχιστον 5J σε κρούση). Ενδεικτικά αναφέρεται ο τύπος CONDUR της εταιρείας Κουβίδη.

α/α 102: Οι μούφες (χυτορητίνης) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από άριστης ποιότητας πλαστικό. Θα είναι κατάλληλων διαστάσεων για σύνδεση καλωδίων έως 5X16mm και θα αποτελούνται από το κυτίο και την χυτορητίνη. Μετά την συναρμολόγηση/εγκατάσταση, θα πρέπει να παρέχει προστασία, ακόμη και σε περίπτωση πλήρους βύθισης σε νερό.

α/α 110: Ο μετασχηματιστής αυτός θα είναι κατάλληλος για λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70W με ενσωματωμένο εκκινητή.

α/α 116: Προβολέας HQI 400W/E40 σωληνωτού λαμπτήρα. Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον IK07. Ο αντανακλαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού. Το άνοιγμα του προβολέα για

επισκευή ή αλλαγή του λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς κι όχι με βίδες. Τα καλώδια των εσωτερικών συνδέσεων του προβολέα θα είναι σιλικόνης, διατομής τουλάχιστον 1,5mm , υψηλής θερμικής αντοχής και θα διαθέτουν πυρίμαχο μακαρόνι στα σημεία που είναι πλησίον των εξαρτημάτων που εκπέμπουν μεγάλη θερμοκρασία (π.χ. δίπλα στον μετασχηματιστή). Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε $\cos\phi > 0,9$. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του.

α/α 117: Προβολέας HQI 70W/R7s. Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον IK07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, συμμετρικής ευρείας δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού. Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς κι όχι με βίδες. Τα καλώδια των εσωτερικών συνδέσεων του προβολέα θα είναι σιλικόνης, διατομής τουλάχιστον 1,0mm , υψηλής θερμικής αντοχής και θα διαθέτουν πυρίμαχο μακαρόνι στα σημεία που είναι πλησίον των εξαρτημάτων που εκπέμπουν μεγάλη θερμοκρασία (π.χ. δίπλα στον μετασχηματιστή). Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε $\cos\phi > 0,9$. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του.

α/α 118: Προβολέας με 1 Led ισχύος 10W, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1000 lm, IP65, συμμετρικής ευρείας δέσμης, θερμού χρώματος (κίτρινου).

α/α 120: Οι μπάλες αυτές θα είναι Φ40, ίδιες με δείγματα που διαθέτει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Πρόκειται ουσιαστικά για τον διαχυτή, ο οποίος θα πρέπει να είναι γαλακτερός ή φιμέ με καθρέπτη, άθραυστος, ανθεκτικός στην ακτινοβολία UV, κατασκευασμένος από αυτοσβενόμενο υλικό.

α/α 121: Θα πρέπει να είναι γαλβανιζέ, πάχους Φ42mm, μήκους (προβολής) περίπου 70cm με ειδικές βάσεις κατάλληλες για τοποθέτηση σε τσιμεντοϊστούς της ΔΕΗ.

α/α 126: Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού για λαμπτήρες HQI 70W. Το φωτιστικό αυτό, λόγω ομοιογένειας με άλλα ήδη τοποθετημένα στις οδούς του δήμου, θα πρέπει σχεδιαστικά να είναι παρόμοιο με το φωτιστικό SMALL της εταιρείας VARDALIGHT. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται η λάμπα του.

ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια φανοστατών για φωτισμό κοινοχρήστων χώρων

α/α 127: Ο φανοστάτης τύπου 1, λόγω ομοιογένειας θα πρέπει να είναι ίδιος (σε τεχνικά χαρακτηριστικά και εμφάνιση) με ήδη τοποθετημένους φανοστάτες σε συγκεκριμένο χώρο του δήμου (στην πλατεία Ιμίων της Βούλας).

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Το κυρίως σώμα εντός του οποίου θα βρίσκονται τα όργανα έναυσης, ο πυκνωτής διόρθωσης συνημιτόνου με ενσωματωμένη, ο λαμπτήρας, ο ανταυγαστήρας και το κρύσταλλο, θα είναι ημισφαιρικού σχήματος κατασκευασμένο από φύλλο αλουμινίου σε χρώμα της επιλογής της επιβλέψεως. Το ημισφαιρικό σώμα διαμέτρου 65εκ., μέσω διπλού βραχίονα, θα καταλήγει σε βάση/υποδοχή κυκλική διατομής 75 εκ. ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί επί ιστού διαμέτρου Φ60 εκ. Το συνολικό ύψος του φωτιστικού θα πρέπει να είναι περίπου 85εκ. Ο ανταυγαστήρας, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής καθαρότητας (περίπου 99,50%) και απόδοσης ανοδειωμένο αλουμίνιο. Το κρύσταλλο του φωτιστικού θα είναι επίπεδο ή ελαφρώς καμπυλωτό, πάχους περίπου 5χιλ. Εντός του φωτιστικού θα υπάρχει λυχνιολαβή πορσελάνης E27 και τα όργανα έναυσης, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε ειδική βάση από μονωτικό υλικό. Όλα τα καλώδια εντός του φωτιστικού, θα διαθέτουν πέραν της κανονικής μόνωσής τους και μόνωση με συνθετικό πανί (μακαρόνι). Ο λαμπτήρας του φωτιστικού θα είναι τύπου μεταλλικών αλογονιδίων, κεραμικού καυστήρα, ισχύος 70W, θερμού χρώματος

(περίπου 2800K). Το φωτιστικό θα έχει βαθμόστεγανότητας IP66, αντοχή κρούσης IK09 και κλάση μόνωσης II.

Ο ιστός του φωτιστικού θα είναι σιδηροιστός κατασκευασμένος σε κωνική μορφή. Η αρχική διατομή του ιστού θα πρέπει να είναι περίπου Φ100 και στην κορυφή να είναι Φ60. Το πάχος του ιστού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3mm. Θα πρέπει να είναι γαλβανισμένος και ηλεκτροστατικά βαμμένος στο χρώμα της αρεσκείας της επιβλέψεως, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις. Ο σιδηροιστός θα φέρει σε απόσταση περίπου 0,50m από την βάση του οβάλ οπή διαστάσεων περίπου 30 X 6,5 εκατοστά, εντός της οποίας θα βρίσκεται το ακροκιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων, η οποία θα κλείνει με θυρίδα από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3mm που θα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας ανοξείδωτη με τριγωνική υποδοχή. Το ακροκιβώτιο θα διαθέτει μονό ασφαλειοαποζεύκτη, τριπλή τετραπολική κλέμα και θα μπορεί να δέχεται καλώδια έως και 16mm. Η βάση του ιστού είναι τετράγωνου σχήματος διαστάσεων περίπου 30 X 30 X 10 εκατοστά. Η βάση θα διαθέτει τέσσερις οπές σε σχήμα τετραγώνου, διατομής περίπου 1,7 εκατοστά με μεταξύ τους απόσταση περίπου 23,5 εκατοστά. Θα διαθέτει επίσης οπή για την διέλευση των καλωδιώσεων προς τον ιστό. Όλα τα στελέχη, θα πρέπει να είναι ηλεκτροσυγκολλημένα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο κάλυμμα για το αγκίριο ή τις βίδες του.

Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται το αγκίριο πάκτωσης του ιστού και ο λαμπτήρας του φωτιστικού.

Για το ακριβές σημείο που βρίσκεται αυτός ο φανοστάτης μπορούν οι διαγωνιζόμενοι να απευθύνονται και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

α/α 128: Ο φανοστάτης τύπου 2 αποτελείται από γαλβανιζέ ευθύγραμμο ιστό ύψους περίπου 3,5 μέτρων και διατομής πρίπου Φ10εκ., βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή (σε χρώμα ίδιο με ήδη υπάρχοντες τοποθετημένους ιστούς), κατάλληλο για τοποθέτηση σε τριγωνική βάση με αγκίρια, διατάσεων πλευράς τριγώνου περίπου 20 εκ. Θα διαθέτει στην κορυφή του πλαστική γρίφα με ντουϊ πορσελάνης E27 και μπάλα Φ40 όπως περιγράφεται στο α/α 120. Ο σιδηροιστός, θα είναι συνδεδεμένος με την βάση με ενισχυμένα τριγωνικά στηρίγματα και η βάση θα είναι τύπου “κράνους” προκειμένου να καλύπτονται τα αγκίρια. Ο φανοστάτης θα διαθέτει επίσης λαμπτήρα ηλεκτρονικό όπως περιγράφεται στο α/α 27. Θα είναι ίδιος με άλλον ήδη τοποθετημένο σε συγκεκριμένο σημείο του Δήμου, για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται το αγκίριο πάκτωσης του ιστού και ο λαμπτήρας του φωτιστικού.

α/α 129: Ο φανοστάτης τύπου 3 είναι ηλιακό φωτιστικό. Αποτελείται από μεταλλική κλώνα φωτισμού ύψους τουλάχιστον 5 m, στρογγυλής διατομής τηλεσκοπικής διάταξης περίπου Ο127 x 3 - Ο114 x 3 και πλάκα έδρασης με ενσωματωμένο βραχίονα. Θα διατίθεται με αγκίριο πάκτωσης Μ20 γαλβανιζέ. Θα διαθέτει μεταλλικό κουτί από γαλβανισμένη λαμαρίνα περίπου 1,5mm στο οποίο τοποθετούνται η μπαταρία και ο ρυθμιστής φόρτισης. Θα έχει βάση στήριξης του φωτοβολταϊκού συλλέκτη (150 Wp περίπου) επί ιστού και φωτοβολταϊκό πλαίσιο τουλάχιστον 150W πολυκρ. Ο ρυθμιστής φόρτισης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 A και ο συσσωρευτής 100 Ah τουλάχιστον. Το φωτιστικό σώμα θα είναι αλουμινίου με led 20 W περίπου και απόδοση τουλάχιστον 2000 lumen.

Όλα τα μεταλλικά τμήματα θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και βαμμένα ηλεκτροστατικά.

ΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια ερμαρίων ζεύξης

α/α 130: Το ερμάριο ζεύξης, είναι στεγανό μεταλλικό κιβώτιο (πίλλαρ) κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση που χρησιμοποιείται για ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ διαφόρων εγκαταστάσεων. Τα χαρακτηριστικά του είναι:

- 1) Βαθμός στεγανότητας τουλάχιστον IP55
- 2) Διαστάσεις τουλάχιστον 125X100X30 εκατοστά (Πλάτος X Ύψος X Βάθος),
- 3) Θα διαθέτει δύο πόρτες, μία εκ των οποίων θα έχει μικρό τζαμάκι στο άνω μέρος για οπτικό έλεγχο του μετρητή της ΔΕΗ,
- 4) Θα διαθέτει δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm περίπου για απορροή των ομβρίων,

- 5) Θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 1,5-2 mm, γαλβανισμένο εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m² (50 μm),
- 6) Θα είναι βαμμένο με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) περίπου 125 μm,
- 7) Θα διαθέτει ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης των πορτών και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας,
- 8) Θα διαθέτει ειδικές προεξοχές και για τοποθέτηση λουκέτου.

α/α 131: Το ερμάριο ζεύξης, είναι στεγανό μεταλλικό κιβώτιο (πίλλαρ) κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση που χρησιμοποιείται για ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ διαφόρων εγκαταστάσεων. Τα χαρακτηριστικά του είναι:

- 1) Βαθμός στεγανότητας τουλάχιστον IP55
- 2) Διαστάσεις τουλάχιστον 80X100X30 εκατοστά (Πλάτος X Ύψος X Βάθος),
- 3) Θα διαθέτει μία πόρτα, με μικρό τζαμάκι στο άνω μέρος για οπτικό έλεγχο του μετρητή της ΔΕΗ,
- 4) Θα διαθέτει δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm περίπου για απορροή των ομβρίων,
- 5) Θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 1,5-2 mm, γαλβανισμένο εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m² (50 μm),
- 6) Θα είναι βαμμένο με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) περίπου 125 μm,
- 7) Θα διαθέτει ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της πόρτας και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας,
- 8) Θα διαθέτει ειδικές προεξοχές και για τοποθέτηση λουκέτου.

Τα κλειδιά για τις κλειδαριές όλων των ερμάρων της προμήθειας θα είναι ίδια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

◦ **«ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Το Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών συμπληρώνεται ώστε οι διαγωνιζόμενοι να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές με παραπομπές σε εγκεκριμένα δικαιολογητικά του φάκελου τεχνικής προσφοράς
Το Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών είναι υπό την μορφή πίνακα και περιλαμβάνει όλα τα υπό προμήθεια είδη. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, αυτό το Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών των ειδών συμπληρωμένο.

- 2.** Για την συμπλήρωση του Φύλλου Τεχνικών Προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:
- Στη Στήλη «Εταιρεία» αναγράφεται η επωνυμία της κατασκευάστριας εταιρείας του προσφερόμενου είδους. Π.χ. Legrand.
 - Στη στήλη “Μοντέλο” αναγράφεται ο τύπος και ο κωδικός αριθμός της εταιρείας για το προσφερόμενο είδος. Π.χ. DX-E/ 003268.
 - Στη στήλη “Παρ/μπή” (Παραπομπή) αναγράφεται ο αριθμός του δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς που αναφέρει το συγκεκριμένο δικαιολογητικό για το συγκεκριμένο είδος.
 - Στη στήλη “Συμφωνία με προδιαγραφές ΕΛΟΤ” αναγράφεται ο αριθμός του κατατεθειμένου δικαιολογητικού της συγκεκριμένης απαίτησης για το συγκεκριμένο είδος .
 - Στη στήλη “Δήλωση συμμόρφωσης CE” αναγράφεται ο αριθμός του κατατεθειμένου δικαιολογητικού της συγκεκριμένης απαίτησης εάν απαιτείται για το συγκεκριμένο είδος.
 - Στη στήλη “Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2006/95” αναγράφεται ο αριθμός του κατατεθειμένου δικαιολογητικού της συγκεκριμένης απαίτησης εάν απαιτείται για το συγκεκριμένο είδος.
 - Στη στήλη “Δήλωση συμμόρφωσης RoHS 2011/65” αναγράφεται ο αριθμός του κατατεθειμένου δικαιολογητικού της συγκεκριμένης απαίτησης εάν απαιτείται για το συγκεκριμένο είδος.
 - Στη στήλη “ISO σειρά 9000” αναγράφεται ο αριθμός του κατατεθειμένου δικαιολογητικού για το ISO που διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρεία .
 - Στη στήλη “Βεβαίωση φορέα για υλικά εκτός Ε.Ε.” αναγράφεται ο αριθμός του κατατεθειμένου δικαιολογητικού και ο φορέας έκδοσής του, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.
 - Εάν κάποιο είδος αποτελείται από διάφορα εξαρτήματα, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν και τα επιμέρους εξαρτήματα του είδους.
 - Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των στηλών, οι οποίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο όπου φαίνεται η ζητούμενη προδιαγραφή/δικαιολογητικό.
 - Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών περιγραφών/προδιαγραφών και του φύλλου συμμόρφωσης, υπερισχύουν οι απαντήσεις του φύλλου συμμόρφωσης.

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ										
ΟΜΑΔΑ Α		Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντ. κτιρίων, δημ. Φωτισμού								
α/α	Είδος	Εταιρεία	Μοντέλο	Παρ/μπή	Συμφωνία με προδιαγραφές ΕΛΟΤ	Δήλωση συμμόρφωσης CE	Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2006/95	Δήλωση συμμόρφωσης RoHS 2011/65	ISO σειρά 9000	Βεβαίωση φορέα για υλικά εκτός Ε.Ε.
ΚΑΛΩΔΙΑ										
1	Καλώδιο ΝΥΜΗΥ Η05VV-F 3Χ1mm ²									
2	Καλώδιο ΝΥΜΗΥ Η05VV-F 3Χ1,5mm ²									
3	Καλώδιο ΝΥΜΗΥ Η05VV-F 3Χ2,5mm ²									
4	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5 mm ²									
5	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 mm ²									
6	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ6 mm ²									
9	Καλώδιο ελέγχου εύκαμπτο αριθμημένο 7Χ1,5 mm ²									
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ										
10	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος Τ8 18W/54 60cm									
11	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος Τ8 36W/54 120cm									
12	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος Τ8 58W/54 150cm									
13	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος Τ8 30W/840 90cm									
14	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος Τ8 38W/840 100cm									
15	Λαμπτήρας αλογόνου 42W 230V E27 κλάσης Α									
16	Λαμπτήρας αλογόνου 42W 230V B22 κλάσης Α									
17	Λαμπτήρας αλογόνου 200-250W R7s									

18	Λαμπτήρας αλογόνου GU10 230V/50W/40°									
19	Λαμπτήρας ατμών νατρίου απιοειδής υψηλής πίεσης E40 250W									
20	Λαμπτήρας ατμών νατρίου σωληνωτός υψηλής πίεσης E40 400W									
21	Λαμπτήρας ατμών Νατρίου 110W E27 με ενσωματωμένο εκκινητή									
22	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) κεραμικού καυστήρα 70W, E27									
23	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) κεραμικού καυστήρα 100W, E40									
24	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) 150W RX7s-24									
25	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) 250W σωληνωτή E40									
26	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) 400W σωληνωτή E40									
27	Λαμπτήρας οικονομίας 23W E27 2700K κλάσης A									
28	Λαμπτήρας PL 26W									
29	Λαμπτήρας καθρέπτου E14 40W									
30	Λαμπτήρας καθρέπτου E27 40W									
31	Λαμπτήρας LED G9 230V/4W									
	ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ									
33	Πρίζα τηλεφώνου RJ11 επίτοιχη διπλή									
34	Πρίζα σούκο επίτοιχη									
35	Πρίζα σούκο χωνευτή									
36	Πρίζα σούκο επίτοιχη στεγανή									
37	Διακόπτης Κ/Ρ χωνευτός									
38	Διακόπτης Κ/Ρ επίτοιχος									
39	Διακόπτης Α/Ρ χωνευτός									
40	Διακόπτης Α/Ρ επίτοιχος									

41	Διακόπτης απλός επίτοιχος στεγανός IP55- IK07 λευκός									
	ΡΑΓΟΥΛΙΚΑ									
42	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία									
43	Ασφάλεια αυτόματη 16Α									
44	Ασφάλεια αυτόματη 20Α									
45	Ασφάλεια αυτόματη 25Α									
46	Ασφάλεια αυτόματη 32Α									
47	Ασφάλεια αυτόματη 3Χ25Α									
48	Ασφάλεια αυτόματη 3Χ32Α									
49	Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 40Α									
50	Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 50Α									
51	Ασφάλεια DO 63Α									
52	Ασφάλεια DO 35Α									
53	Ασφάλεια DO 25Α									
54	Ασφάλεια γυάλινη 5Χ20mm 3,6Α πακέτο 10 τεμ.									
55	Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α NH00 gL/gG									
56	Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α NH00 gL/gG									
57	Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α NH00 gL/gG									
58	Ασφάλεια μαχαιρωτή 63Α NH00 gL/gG									
59	Βάση ασφάλειας DO (σετ βάση-κάλυμα- πώμα-ασφάλεια 35Α), ενδεικτικού τύπου Innozed της Mersen									
60	Βάση ασφάλειας D 63Α (σετ βάση-κάλυμα- πώμα-ασφάλεια)									
61	Κλεμμασφάλεια για ασφάλειες 5Χ20mm με αντίστοιχη ασφάλεια 3,6Α/250V									
62	Ραγοδιακόπτης 3Χ40Α									
63	Διακόπτης διαρροής έντασης 2Χ40Α									
64	Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ40Α									
65	Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ63Α									

66	Ηλεκτρονόμος 4Χ40Α								
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ								
67	Πίνακας επίτοιχος 1 σειράς, 12 θέσεων, με πορτάκι								
68	Ρευματοδότης σούκο ράγας, 16Α/250V								
69	Φωτοκύτταρο								
70	Φις θηλυκά κι αρσενικά άθραυστα από καουτσούκ 16Α								
71	Ντουί πορσελάνης Ε27, όπως δείγμα της τεχνικής υπηρεσίας								
72	Ντουί πορσελάνης Ε40 με λαμάκι, όπως δείγμα της υπηρεσίας								
73	Ντουί πορσελάνης Ε27 με λαμάκι, όπως δείγμα της υπηρεσίας								
74	Κλέμενς 2,5mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 24Α								
75	Κλέμενς 6mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 40Α								
76	Κλέμενς 16mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 76Α								
77	Κλέμενς 25mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 100Α								
78	Τσέρκι ανοξείδωτο 19 χιλ.								
79	Κλίπς ανοξείδωτο για τσέρκι 19 χιλ.								
80	Τσέρκι μεταλλικό διάτρητο 0,70Χ1,2mm σε ρολό 10 μέτρων								
81	Ούπατ Φ6 (συσκευασία 100τεμ.)								
82	Ούπατ Φ8 (συσκευασία 100τεμ.)								
83	Ούπατ Φ10 (συσκευασία 50τεμ.)								
84	Ούπατ Φ12 (συσκευασία 50τεμ.)								
85	Νοβοπανόβιδες 6/70								
86	Βίδες αυτοδιάτρητες 3,8/20								
87	Βίδες αυτοδιάτρητες 3,8/30								
88	Στριφώνι 8/80								
89	Στριφώνι 10/80								

90	Ροδέλες διάφορα μεγέθη									
91	Πυκνωτής 10μf 250V συνεχούς λειτουργίας για φωτιστικά δρόμων									
92	Ταινία μονωτική ελαστική (λαστιχοταινία)									
93	Ταινία τυπου "NITTO" λευκή -μαύρη									
94	Δεματικά καλωδίων 150Χ3,6εκ περίπου, πακέτο 100 τεμ.									
95	Δεματικά καλωδίων 800Χ9 εκ περίπου, πακέτο 100 τεμ.									
96	Δεματικά καλωδίων 350Χ4,8εκ περίπου, πακέτο 100 τεμ.									
97	Ράβδος γείωσης με κολλάρο Φ16χιλ.									
98	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ20									
99	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ23									
100	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ32									
101	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ40									
102	Μούφα υπόγειας σύνδεσης καλωδίων (χυτορυτίνης)									
103	Εκκινητής φθορισμού 4-22W (Ενδ.τύπου S2 Philips)									
104	Εκκινητής φθορισμού 4-65W (Ενδ.τύπου S10 Philips)									
105	Εκκινητής λαμπτήρων αλογονιδίων μετάλλων 400W-1000W									
106	Εκκινητής λαμπτήρων νατρίου 70-400W ενδεικτικού τύπου Schwabe CD400 4K									
107	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρα φθορίου 18W									
108	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρα φθορίου 36W									
109	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρα φθορίου 58W									
110	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 110-125W									

111	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 250W									
112	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 400W									
113	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 1000W									
114	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 70W									
115	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 100W									
116	Προβολέας HQI 400W									
117	Προβολέας HQI 70W									
118	Προβολέας LED 10W, IP65									
119	Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουί, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ40									
120	Μπάλλα φωτιστικού σώματος Φ40									
121	Βραχίονας φωτιστικού σώματος οδικού φωτισμού									
122	Κουτί διακλάδωσης 10X10 επίτοιχο, IP65									
123	Πολύπριζο 6 θέσεων με καλώδιο περίπου 3μ.									
124	Θερμοστάτης θερμοσίφωνα 2 επαφών, κοντό πούρο									
125	Θερμοστάτης θερμοσίφωνα 4 επαφών, μακρύ πούρο									
126	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού 110W νατρίου									

ΟΜΑΔΑ Β		Προμήθεια φανοστατών για φωτισμό κοινοχρήστων χώρων								
α/α	Είδος	Εταιρεία	Μοντέλο	Παρ/μπή	Συμφωνία με προδιαγραφές ΕΛΟΤ	Δήλωση συμμόρφωσης CE	Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2006/95	Δήλωση συμμόρφωσης RoHS 2011/65	ISO σειρά 9000	Βεβαίωση φορέα για υλικά εκτός Ε.Ε.
127	Φανοστάτης τύπου 1									
128	Φανοστάτης τύπου 2									
129	Φανοστάτης τύπου 3									

ΟΜΑΔΑ Γ		Προμήθεια ερμαρίων ξεύξης								
α/α	Είδος	Εταιρεία	Μοντέλο	Παρ/μπή	Συμφωνία με προδιαγραφές ΕΛΟΤ	Δήλωση συμμόρφωσης CE	Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2006/95	Δήλωση συμμόρφωσης RoHS 2011/65	ISO σειρά 9000	Βεβαίωση φορέα για υλικά εκτός Ε.Ε.
130	Ερμάριο ζεύξης διπλό 125X100X30									
131	Ερμάριο ζεύξης μονό 80X100X30									

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

◦ «ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Το Φύλλο Αξιολόγησης συμπληρώνεται από τους διαγωνιζόμενους και την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Σκοπός του φύλλου αυτού είναι να μπορέσει η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού να πραγματοποιήσει ταχύτερα και πληρέστερα την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Το Φύλλο Αξιολόγησης είναι υπό την μορφή πίνακα και περιλαμβάνει όλα τα υπό προμήθεια είδη. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τις στήλες “Εταιρεία”, “Μοντέλο” και “Παρ/μπή”. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού θα συμπληρώσει με αντίστοιχους βαθμούς τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και **με ποινή αποκλεισμού**, αυτό το φύλλο αξιολόγησης των ειδών συμπληρωμένο.

2. Για την συμπλήρωση του Φύλλου Αξιολόγησης, ισχύουν τα παρακάτω:

- Στη Στήλη «Εταιρεία» αναγράφεται η επωνυμία της κατασκευάστριας εταιρείας του προσφερόμενου είδους. Π.χ. Legrand.
- Στη στήλη “Μοντέλο” αναγράφεται ο τύπος και ο κωδικός αριθμός της εταιρείας για το προσφερόμενο είδος. Π.χ. DX-E/ 003268.
- Στη στήλη “Παρ/μπή” (Παραπομπή) αναγράφεται ο αριθμός του τεχνικού φυλλαδίου που αναφέρει το συγκεκριμένο είδος.
- Στη στήλη “Τεχνικά χαρακτηριστικά” ο βαθμός της επιτροπής διαγωνισμού θα είναι από 10 έως 30 όπου με 10 βαθμολογείται το προσφερόμενο είδος αν τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι μικρότερα από τα απαιτούμενα, με 20 εάν αν τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι ακριβώς τα απαιτούμενα και με 30 εάν αν τα τεχνικά του χαρακτηριστικά υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα.
- Στη στήλη “Αξιοπιστία κατασκευαστή” ο βαθμός της επιτροπής διαγωνισμού θα είναι από 10 έως 30 όπου με 10 βαθμολογείται η εταιρεία κατασκευής του συγκεκριμένου προσφερόμενου είδους που δεν θεωρείται αξιόπιστη (π.χ. λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας για το συγκεκριμένο είδος), με 20 η εταιρεία κατασκευής η οποία θεωρείται επαρκώς αξιόπιστη (π.χ. εταιρεία με μικρή χρονική παρουσία και ενασχόληση στο συγκεκριμένο είδος) και με 30 η εταιρεία η οποία είναι αποδεδειγμένα έμπειρη και τα συγκεκριμένα υλικά της είναι άριστης ποιότητας.
- Στη στήλη “Ποιότητα κατασκευής” ο βαθμός της επιτροπής διαγωνισμού θα είναι από 10 έως 20 όπου με 10 βαθμολογείται το προσφερόμενο είδος του οποίου η ποιότητα κατασκευής δεν είναι καλή, με 15 το προσφερόμενο είδος του οποίου η ποιότητα κατασκευής είναι μέτρια και με 20 το προσφερόμενο είδος του οποίου η ποιότητα κατασκευής είναι άριστη.
- Στη στήλη “Αισθητικά χαρακτηριστικά” ο βαθμός της επιτροπής διαγωνισμού θα είναι από 5 έως 10 όπου με 5 βαθμολογείται το προσφερόμενο είδος του οποίου τα αισθητικά χαρακτηριστικά δεν είναι καλά, με 7 το προσφερόμενο είδος του οποίου τα αισθητικά χαρακτηριστικά είναι μέτρια και με 10 το προσφερόμενο είδος του οποίου τα αισθητικά χαρακτηριστικά άριστα.
- Στη στήλη “Εγγύηση καλής λειτουργίας” ο βαθμός της επιτροπής διαγωνισμού θα είναι από 3 έως 5 όπου με 3 βαθμολογείται το προσφερόμενο είδος του οποίου η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι 5 έως 6 μήνες, με 4 το προσφερόμενο είδος του οποίου η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι από 6 έως 12 μήνες και με 5 το προσφερόμενο είδος του οποίου η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών.
- Στη στήλη “Χρόνος παράδοσης” ο βαθμός της επιτροπής διαγωνισμού θα είναι από 3 έως 5 όπου με 3 βαθμολογείται το προσφερόμενο είδος το οποίο μπορεί να παραδοθεί στον Δήμο σε διάστημα οκτώ (7) έως δέκα πέντε (15) ημερών, με 4 βαθμολογείται το προσφερόμενο είδος το οποίο μπορεί να παραδοθεί στον Δήμο εντός τεσσάρων (4) έως έξι (6) ημερών και με 5 βαθμολογείται το προσφερόμενο είδος το οποίο μπορεί να παραδοθεί στον Δήμο εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας του από τον Δήμο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α		Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντ. κτιρίων, δημ. Φωτισμού και εγκατ.κοιν. χώρων								
α/α	Είδος	Εταιρεία	Μοντέλο	Παρ/μπή	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Αξιοπιστία κατασκευαστή	Ποιότητα κατασκευής	Αισθητικά χαρακτηριστικά	Εγγύηση καλής λειτουργίας	Χρόνος παράδοσης
					10<B<30	10<B<30	5<B<20	5<B<10	3<B<5	3<B<5
	ΚΑΛΩΔΙΑ									
1	Καλώδιο ΝΥΜΗΥ ΗΟ5VV-F 3X1mm ²									
2	Καλώδιο ΝΥΜΗΥ ΗΟ5VV-F 3X1,5mm ²									
3	Καλώδιο ΝΥΜΗΥ ΗΟ5VV-F 3X2,5mm ²									
4	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3X2,5 mm ²									
5	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5X2,5 mm ²									
6	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5X6 mm ²									
9	Καλώδιο ελέγχου εύκαμπτο αριθμημένο 7X1,5 mm ²									
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ									
10	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος T8 18W/54 60cm									
11	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος T8 36W/54 120cm									
12	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος T8 58W/54 150cm									
13	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος T8 30W/840 90cm									
14	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος T8 38W/840 100cm									
15	Λαμπτήρας αλογόνου 42W 230V E27 κλάσης Α									
16	Λαμπτήρας αλογόνου 42W 230V B22 κλάσης Α									
17	Λαμπτήρας αλογόνου 200-250W R7s									
18	Λαμπτήρας αλογόνου GU10 230V/50W/40°									

19	Λαμπτήρας ατμών νατρίου απιοειδής υψηλής πίεσης E40 250W									
20	Λαμπτήρας ατμών νατρίου σωληνωτός υψηλής πίεσης E40 400W									
21	Λαμπτήρας ατμών Νατρίου 110W E27 με ενσωματωμένο εκκινητή									
22	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) κεραμικού καυστήρα 70W, E27									
23	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) κεραμικού καυστήρα 100W, E40									
24	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) 150W RX7s-24									
25	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) 250W σωληνωτή E40									
26	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) 400W σωληνωτή E40									
27	Λαμπτήρας οικονομίας 23W E27 2700K κλάσης A									
28	Λαμπτήρας PL 26W									
29	Λαμπτήρας καθρέπτου E14 40W									
30	Λαμπτήρας καθρέπτου E27 40W									
31	Λαμπτήρας LED G9 230V/4W									
	ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ									
33	Πρίζα τηλεφώνου RJ11 επίτοιχη διπλή									
34	Πρίζα σούκο επίτοιχη									
35	Πρίζα σούκο χωνευτή									
36	Πρίζα σούκο επίτοιχη στεγανή									
37	Διακόπτης Κ/Ρ χωνευτός									
38	Διακόπτης Κ/Ρ επίτοιχος									
39	Διακόπτης Α/Ρ χωνευτός									
40	Διακόπτης Α/Ρ επίτοιχος									
41	Διακόπτης απλός επίτοιχος στεγανός IP55-IK07 λευκός									
	ΡΑΓΟΥΛΙΚΑ									
42	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία									

43	Ασφάλεια αυτόματη 16Α									
44	Ασφάλεια αυτόματη 20Α									
45	Ασφάλεια αυτόματη 25Α									
46	Ασφάλεια αυτόματη 32Α									
47	Ασφάλεια αυτόματη 3Χ25Α									
48	Ασφάλεια αυτόματη 3Χ32Α									
49	Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 40Α									
50	Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 50Α									
51	Ασφάλεια DO 63Α									
52	Ασφάλεια DO 35Α									
53	Ασφάλεια DO 25Α									
54	Ασφάλεια γυάλινη 5Χ20mm 3,6Α πακέτο 10 τεμ.									
55	Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α NH00 gL/gG									
56	Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α NH00 gL/gG									
57	Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α NH00 gL/gG									
58	Ασφάλεια μαχαιρωτή 63Α NH00 gL/gG									
59	Βάση ασφάλειας DO (σετ βάση-κάλυμα-πώμα-ασφάλεια 35Α), ενδεικτικού τύπου Innozed της Mersen									
60	Βάση ασφάλειας D 63Α (σετ βάση-κάλυμα-πώμα-ασφάλεια)									
61	Κλεμμασφάλεια για ασφάλειες 5Χ20mm με αντίστοιχη ασφάλεια 3,6Α/250V									
62	Ραγοδιακόπτης 3Χ40Α									
63	Διακόπτης διαρροής έντασης 2Χ40Α									
64	Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ40Α									
65	Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ63Α									
66	Ηλεκτρονόμος 4Χ40Α									
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ									
67	Πίνακας επίτοιχος 1 σειράς, 12 θέσεων, με πορτάκι									
68	Ρευματοδότης σούκο ράγας, 16Α/250V									
69	Φωτοκύτταρο									
70	Φις θηλυκά κι αρσενικά άθραυστα από καουτσούκ 16Α									

71	Ντούι πορσελάνης Ε27, όπως δείγμα της τεχνικής υπηρεσίας								
72	Ντούι πορσελάνης Ε40 με λαμάκι, όπως δείγμα της υπηρεσίας								
73	Ντούι πορσελάνης Ε27 με λαμάκι, όπως δείγμα της υπηρεσίας								
74	Κλέμενς 2,5mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 24Α								
75	Κλέμενς 6mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 40Α								
76	Κλέμενς 16mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 76Α								
77	Κλέμενς 25mm ² σειρά 12 τεμαχίων / 100Α								
78	Τσέρκι ανοξειδωτο 19 χιλ.								
79	Κλίπς ανοξειδωτο για τσέρκι 19 χιλ.								
80	Τσέρκι μεταλλικό διάτρητο 0,70Χ1,2mm σε ρολό 10 μέτρων								
81	Ούπατ Φ6 (σσκευασία 100τεμ.)								
82	Ούπατ Φ8 (σσκευασία 100τεμ.)								
83	Ούπατ Φ10 (σσκευασία 50τεμ.)								
84	Ούπατ Φ12 (σσκευασία 50τεμ.)								
85	Νοβοπανόβιδες 6/70								
86	Βίδες αυτοδιάτρητες 3,8/20								
87	Βίδες αυτοδιάτρητες 3,8/30								
88	Στριφώνι 8/80								
89	Στριφώνι 10/80								
90	Ροδέλες διάφορα μεγέθη								
91	Πυκνωτής 10μf 250V συνεχούς λειτουργίας για φωτιστικά δρόμων								
92	Ταινία μονωτική ελαστική (λαστιχοταινία)								
93	Ταινία τυπου "NITTO" λευκή -μαύρη								
94	Δεματικά καλωδίων 150Χ3,6εκ περίπου, πακέτο 100 τεμ.								
95	Δεματικά καλωδίων 800Χ9 εκ περίπου, πακέτο 100 τεμ.								
96	Δεματικά καλωδίων 350Χ4,8εκ περίπου, πακέτο 100 τεμ.								

97	Ράβδος γείωσης με κολλάρο Φ16χιλ.									
98	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ20									
99	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ23									
100	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ32									
101	Σωλήνα σπирάλ βαρέως τύπου Φ40									
102	Μούφα υπόγειας σύνδεσης καλωδίων (χυτορυτίνης)									
103	Εκκινητής φθορισμού 4-22W (Ενδ.τύπου S2 Philips)									
104	Εκκινητής φθορισμού 4-65W (Ενδ.τύπου S10 Philips)									
105	Εκκινητής λαμπτήρων αλογονιδίων μετάλλων 400W-1000W									
106	Εκκινητής λαμπτήρων νατρίου 70-400W ενδεικτικού τύπου Schwabe CD400 4K									
107	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρα φθορίου 18W									
108	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρα φθορίου 36W									
109	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρα φθορίου 58W									
110	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 110-125W									
111	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 250W									
112	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 400W									
113	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες νατρίου 1000W									
114	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 70W									
115	Μετασχηματιστής/ballast για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 100W									
116	Προβολέας HQI 400W									
117	Προβολέας HQI 70W									
118	Προβολέας LED 10W, IP65									
119	Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουί, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ40									
120	Μπάλλα φωτιστικού σώματος Φ40									
121	Βραχίονας φωτιστικού σώματος οδικού									

	φωτισμού									
122	Κουτί διακλάδωσης 10X10 επίτοιχο, IP65									
123	Πολύπριζο 6 θέσεων με καλώδιο περίπου 3μ.									
124	Θερμοστάτης θερμοσίφωνα 2 επαφών, κοντό πούρο									
125	Θερμοστάτης θερμοσίφωνα 4 επαφών, μακρύ πούρο									
126	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού 110W νατρίου									
			Επιμέρους σύνολα		Σ1	Σ2	Σ3	Σ4	Σ5	Σ6
			Γενικό σύνολο		(Σ1+Σ2+Σ3+Σ4+Σ5+Σ6)/1000					
ΟΜΑΔΑ Β			Προμήθεια φανοστατών για φωτισμό κοινοχρήστων χώρων							
α/α	Είδος	Εταιρεία	Μοντέλο	Παρ/μπή	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Αξιοπιστία κατασκευαστή	Ποιότητα κατασκευής	Αισθητικά χαρακτηριστικά	Εγγύηση καλής λειτουργίας	Χρόνος παράδοσης
					10<B<30	10<B<30	5<B<20	5<B<10	3<B<5	3<B<5
127	Φανοστάτης τύπου 1									
128	Φανοστάτης τύπου 2									
129	Φανοστάτης τύπου 3									
			Επιμέρους σύνολα		Σ1	Σ2	Σ3	Σ4	Σ5	Σ6
			Γενικό σύνολο		(Σ1+Σ2+Σ3+Σ4+Σ5+Σ6)/1000					
ΟΜΑΔΑ Γ			Προμήθεια ερμαρίων ζεύξης							
α/α	Είδος	Εταιρεία	Μοντέλο	Παρ/μπή	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Αξιοπιστία κατασκευαστή	Ποιότητα κατασκευής	Αισθητικά χαρακτηριστικά	Εγγύηση καλής λειτουργίας	Χρόνος παράδοσης
					10<B<30	10<B<30	5<B<20	5<B<10	3<B<5	3<B<5
130	Ερμάριο ζεύξης διπλό 125X100X30									

131 | Ερμάριο ζεύξης μονό 80X100X30

Επιμέρους σύνολα

Σ1

Σ2

Σ3

Σ4

Σ5

Σ6

Γενικό σύνολο

 $(\Sigma 1 + \Sigma 2 + \Sigma 3 + \Sigma 4 + \Sigma 5 + \Sigma 6) / 1000$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

- «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»
 - (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων (Στοιχείων) Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης.

Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τον **Πίνακα Αξιολόγησης** του παραρτήματος Γ', βάσει των απαιτήσεων που θέτουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), για κάθε διαγωνιζόμενο που έχει φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, **αξιολογεί το προσφερόμενο είδος** σύμφωνα με τον Πίνακα Αξιολόγησης του παραρτήματος Γ και βάσει των οδηγιών βαθμολόγησης που αναφέρονται σε αυτό.

Το Γενικό Σύνολο της Βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς κάθε ομάδας της προμήθειας (Α, Β, Γ), προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους συνόλων των ειδών της ομάδας, για το κάθε κριτήριο ($\Sigma 1 + \Sigma 2 + \Sigma 3 + \Sigma 4 + \Sigma 5 + \Sigma 6$) διαιρούμενο δια του 1000.

$$\Gamma\Sigma = (\Sigma 1 + \Sigma 2 + \Sigma 3 + \Sigma 4 + \Sigma 5 + \Sigma 6) / 1000$$

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Ακολουθεί ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης.

Ο βαθμός του κάθε διαγωνιζόμενου ανά ομάδα προκύπτει από τον κάτωθι τύπο:

$$B_i = 80 * (\Gamma\Sigma_i / \Gamma\Sigma_{\max}) + 20 * (T_{\min} / T_i) \text{ όπου:}$$

B_i : Ο βαθμός του διαγωνιζόμενου

$\Gamma\Sigma_i$: Το γενικό σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου στην συγκεκριμένη ομάδα

$\Gamma\Sigma_{\max}$: Το γενικό σύνολο της βαθμολογίας που είχε ο διαγωνιζόμενος με το μεγαλύτερο γενικό σύνολο βαθμολογίας

T_{\min} : Η οικονομικότερη σε συνολική τιμή προσφορά εκ των διαγωνιζόμενων στρογγυλοποιούμενη στα δύο δεκαδικά, βάσει του "Γενικού συνόλου"

T_i : Η συνολική οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου στρογγυλοποιούμενη στα δύο δεκαδικά, βάσει του "Γενικού συνόλου"

Παράδειγμα:

Ο διαγωνιζόμενος Α έδωσε οικονομική προσφορά "Γενικού συνόλου" 10.000,00 € και συγκέντρωσε βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 9,9. Ο διαγωνιζόμενος Β έδωσε οικονομική προσφορά "Γενικού συνόλου" 8.000,00 και συγκέντρωσε βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 7,8.

Ο βαθμός του Α είναι $B_A = 80 * (9,9/9,9) + 20 * (8.000/10.000) = 96$

Ο βαθμός του Β είναι $B_B = 80 * (7,8/9,9) + 20 * (8.000/8.000) = 83,03$

Η προσφορά που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο βαθμό Β ανά ομάδα, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά και ανάδοχος της προμήθειας της ομάδας ανακηρύσσεται ο προσφέρων με τον υψηλότερο βαθμό Β στον πίνακα κατάταξης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του Γενικού συνόλου της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς (ΓΣ) και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία (ΓΣ) Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο Γενικό Σύνολο της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Όνομασία Τράπεζας:

Κατάστημα:

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.)

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..... ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαίρεσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ1 υπέρ του / της....., (διεύθυνση)....., για τη συμμετοχή του / της στο διενεργούμενο Διαγωνισμό του Δήμου Βάρης -Βούλας - Βουλιαγμένης για την προμήθεια “.....” σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό για την προμήθεια «» , καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της.

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ Η ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΗΜΕΡΕΣ , ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά.

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την....., μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

Με τιμή

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας, οδός....., αριθμός, ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1), (2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της Σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια: “.....” προς κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



Ελληνική Δημοκρατία
 Νομός Αττικής
 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
 Δ/ση: Τεχνικών Υπηρεσιών
 Τμήμα: Μελετών & Έργων
 Πληροφορίες: Μ.Κουκουμίδης
 Τηλ: 213-2030429

Αριθμός μελέτης: 12 /2016

ΤΙΤΛΟΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΣΤ΄)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΟΜΑΔΑ Α

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντ.
 κτιρίων, δημ. φωτισμού

α/α	Είδος	Κωδ. CPV	Ποσότητα μον.μετρ.	Τιμή μον. (€)	Σύνολο (€)
	ΚΑΛΩΔΙΑ				
1	Καλώδιο ΝΥΜΗΥ Η05VV-F 3Χ1mm ²	31321210-7	700 μετ.		
2	Καλώδιο ΝΥΜΗΥ Η05VV-F 3Χ1,5mm ²	31321210-7	200 μετ.		
3	Καλώδιο ΝΥΜΗΥ Η05VV-F 3Χ2,5mm ²	31321210-7	100 μετ.		
4	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5 mm ²	31321210-7	100 μετ.		
5	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 mm ²	31321210-7	200 μετ.		
6	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ6 mm ²	31321210-7	300 μετ.		
9	Καλώδιο ελέγχου εύκαμπτο αριθμημένο 7Χ1,5 mm ²	31321700-9	100 μετ.		
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ				
10	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος Τ8 18W/54 60cm	31532910-6	30 τεμ.		
11	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος Τ8 36W/54 120cm	31532910-6	30 τεμ.		
12	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος Τ8 58W/54 150cm	31532910-6	30 τεμ.		
13	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος Τ8 30W/840 90cm	31532910-6	1 τεμ.		
14	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύγραμμος Τ8 38W/840 100cm	31532910-6	1 τεμ.		
15	Λαμπτήρας αλογόνου 46W 230V E27 κλάσης Α	31512000-8	10 τεμ.		
16	Λαμπτήρας αλογόνου 42W 230V B22 κλάσης Α	31512000-8	10 τεμ.		
17	Λαμπτήρας αλογόνου 250W R7s	31512000-8	40 τεμ.		

18	Λαμπτήρας αλογόνου GU10 230V/50W/40°	31512000-8	20	τεμ.		
19	Λαμπτήρας ατμών νατρίου απιοειδής υψηλής πίεσης E40 250W	31514000-2	60	τεμ.		
20	Λαμπτήρας ατμών νατρίου σωληνωτός υψηλής πίεσης E40 400W	31514000-2	20	τεμ.		
21	Λαμπτήρας ατμών Νατρίου 70W E27 με ενσωματωμένο εκκινητή	31514000-2	2532	τεμ.		
22	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) κεραμικού καυστήρα 70W, E27	31514000-2	20	τεμ.		
23	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) κεραμικού καυστήρα 100W, E40	31514000-2	3	τεμ.		
24	Λαμπτήρας μεταλ αλογονιδίων (HQI) 150W R7s	31514000-2	10	τεμ.		
25	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) 250W σωληνωτός E40	31514000-2	5	τεμ.		
26	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI) 400W σωληνωτός E40	31514000-2	30	τεμ.		
27	Λαμπτήρας οικονομίας 23W E27 2700K κλάσης Α με κώδωνα	31532910-6	800	τεμ.		
28	Λαμπτήρας PL-C 26W/84 με ενσωματωμένο εκκινητή	31532910-6	100	τεμ.		
29	Λαμπτήρας καθρέπτου αλογόνου E14 46W	31512000-8	10	τεμ.		
30	Λαμπτήρας καθρέπτου αλογόνου E27 42W	31512000-8	10	τεμ.		
31	Λαμπτήρας LED G9 230V/3-4W	31531000-7	10	τεμ.		
	ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
33	Πρίζα τηλεφώνου RJ11 επίτοιχη διπλή	32550000-3	1	τεμ.		
34	Πρίζα σούκο επίτοιχη	31224100-3	2	τεμ.		
35	Πρίζα σούκο χωνευτή	31224100-3	2	τεμ.		
36	Πρίζα σούκο επίτοιχη στεγανή	31224100-3	2	τεμ.		
37	Διακόπτης Κ/Ρ χωνευτός	31214100-0	2	τεμ.		
38	Διακόπτης Κ/Ρ επίτοιχος	31214100-0	2	τεμ.		
39	Διακόπτης Α/Ρ χωνευτός	31214100-0	2	τεμ.		
40	Διακόπτης Α/Ρ επίτοιχος	31214100-0	2	τεμ.		
41	Διακόπτης απλός επίτοιχος στεγανός IP55-IK07 λευκός	31214100-0	2	τεμ.		
	ΡΑΓΟΪΛΙΚΑ					
42	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία	38750000-7	15	τεμ.		
43	Ασφάλεια αυτόματη 16Α	31211300-	20	τεμ.		

		1				
44	Ασφάλεια αυτόματη 20Α	31211300-1	20	τεμ.		
45	Ασφάλεια αυτόματη 25Α	31211300-1	20	τεμ.		
46	Ασφάλεια αυτόματη 32Α	31211300-1	10	τεμ.		
47	Ασφάλεια αυτόματη 3Χ25Α	31211300-1	1	τεμ.		
48	Ασφάλεια αυτόματη 3Χ32Α	31211300-1	1	τεμ.		
49	Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 40Α	31211300-1	100	τεμ.		
50	Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 50Α	31211300-1	20	τεμ.		
51	Ασφάλεια DO 63Α	31211300-1	10	τεμ.		
52	Ασφάλεια DO 35Α	31211300-1	10	τεμ.		
53	Ασφάλεια DO 25Α	31211300-1	10	τεμ.		
54	Ασφάλεια γυάλινη 5Χ20mm 3,6Α πακέτο 10 τεμ.	31211300-1	150	τεμ.		
55	Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α NH00 gL/gG	31211300-1	3	τεμ.		
56	Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α NH00 gL/gG	31211300-1	3	τεμ.		
57	Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α NH00 gL/gG	31211300-1	3	τεμ.		
58	Ασφάλεια μαχαιρωτή 63Α NH00 gL/gG	31211300-1	3	τεμ.		
59	Βάση ασφάλειας DO (σετ βάση-κάλυμα-πώμα-ασφάλεια 35Α), ενδεικτικού τύπου Inpozed της Mersen	31211300-1	10	τεμ.		
60	Βάση ασφάλειας D 63Α (σετ βάση-κάλυμα-πώμα-ασφάλεια)	31211300-1	10	τεμ.		
61	Κλεμματοσφάλεια για ασφάλειες 5Χ20mm με αντίστοιχη ασφάλεια 3,6Α/250V	31211300-1	1500	τεμ.		
62	Ραγοδιακόπτης 3Χ40Α	31230000-7	1	τεμ.		
63	Διακόπτης διαρροής έντασης 2Χ40Α	31230000-7	10	τεμ.		
64	Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ40Α	31230000-7	20	τεμ.		
65	Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ63Α	31230000-7	1	τεμ.		
66	Ηλεκτρονόμος 4Χ40Α	31230000-7	10	τεμ.		
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ					
67	Πίνακας επίτοιχος 1 σειράς, 12 θέσεων, με πορτάκι	31214520-0	2	τεμ.		
68	Ρευματοδότης σούκο ράγας, 16Α/250V	31224100-3	2	τεμ.		
69	Φωτοκύτταρο	31500000-	10	τεμ.		